

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Nissan	FE0	ARIYA BASIS	Elektro BEV	160	17,6	18,5	403	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE PACK	Elektro BEV	178	18,5	18,5	533	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE PACK 4x4	Elektro BEV	225	19,5	19,5	500	
BYD	SC2E	ATTO 3 Comfort	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
BYD	SC2E	ATTO 3 Design	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
Audi	FW	Audi e-tron GT	Elektro BEV	140	20,1	21,8	492	
Jeep	420.A2E.0	Avenger BEV 54 kWh 156 PS 1st Edition	Elektro BEV	115	15,7	15,8	392	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.P2E.0	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Altitude	Elektro BEV	115	15,6	15,9	396	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.L2E.0	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Avenger	Elektro BEV	115	15,1	15,2	408	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.M2E.0	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude	Elektro BEV	115	15,3	15,5	404	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.B2E.0	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Summit	Elektro BEV	115	15,7	15,8	392	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh --	Elektro BEV	100	18,7	22,7	280	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh --	Elektro BEV	100	18,7	22,7	0	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Cupra	K1	Born 58/62 150kW/204PS	Elektro BEV	70	15,3	19,4	425	
Cupra	K1	Born 58/62 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,5	18,6	421	
Cupra	K1	Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,7	19,1	551	
Toyota	EAM1	bZ4X AWD	Elektro BEV	160	15,9	18,0	415	Typ2
Toyota	EAM1	bZ4X FWD	Elektro BEV	150	14,4	16,7	442	Typ2
Citroën	B	C4 5-Türer Batterie 50kWh FEEL PACK	Elektro BEV	100	14,3	16,7	354	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Batterie 50kWh SHINE	Elektro BEV	100	14,3	16,7	352	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Batterie 50kWh SHINE PACK	Elektro BEV	100	14,3	16,7	352	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Batterie 50kWh FEEL PACK	Elektro BEV	100	14,3	16,7	358	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Batterie 50kWh SHINE	Elektro BEV	100	14,3	16,7	357	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Batterie 50kWh SHINE PACK	Elektro BEV	100	14,3	16,7	356	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Ext. Range Plus	Elektro BEV	128	16,3	16,5	580	
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Ext. Range Ultimate	Elektro BEV	128	16,4	16,6	578	
Volvo	XK	C40 Recharge Single Motor Plus	Elektro BEV	128	16,5	16,7	477	
Volvo	XK	C40 Recharge Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,1	17,6	549	
Volvo	XK	C40 Recharge Twin Motor Ultimate	Elektro BEV	183	17,2	17,6	548	
Opel	1GK9	Combo-e Länge M. 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Edition	Elektro BEV	100	18,7	22,7	285	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Opel	1GK9	Combo-e Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Edition Plus	Elektro BEV	100	18,7	22,7	282	
Opel	1GK9	Combo-e Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Elegance Plus	Elektro BEV	100	18,7	22,7	279	
Opel	1GK9	Combo-e Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Edition	Elektro BEV	100	18,7	22,7	280	
Opel	1GK9	Combo-e Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Edition Plus	Elektro BEV	100	18,7	22,7	279	
Opel	1GK9	Combo-e Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh E-Automatik Elegance Plus	Elektro BEV	100	18,7	22,7	276	
MINI	11DJ	Cooper SE	Elektro BEV	135	15,2	15,8	233	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS)
MINI	81DL	Cooper SE	Elektro BEV	135	17,2	17,2	201	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS)
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Batterie 50kWh E-Automatik Edition	Elektro BEV	100	15,0	16,2	352	
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Batterie 50kWh E-Automatik GS	Elektro BEV	100	15,0	16,2	361	
DS	U	DS 3 E-Tense Bastille	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Opera	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Performance Line	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Performance Line+	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Rivoli	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Fiat	367	e- Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	27,6	27,7	305	Typ2 und CCS
Fiat	361	e-Doblò 100kW/136 PS (50 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	19,7	19,8	285	Typ2 und CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Platin Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan	Elektro BEV	27	15,6	15,6	276	Typ2, CCS
KIA	SK3	e-Soul Titan Long Range	Elektro BEV	29	15,7	15,9	452	Typ2, CCS
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Advance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Elegance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	
Maxus	SV3C-C	eDeliver3 CC 50.2kWh	Elektro BEV	40	25,5	25,5	214	
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50.2kWh	Elektro BEV	50	23,3	23,3	234	
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50.2kWh Lux	Elektro BEV	40	23,6	23,6	228	
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 50,2kWh	Elektro BEV	40	22,4	22,4	238	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 52kWh Lux	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 72 kWh Lux	Elektro BEV	70	32,4	32,4	236	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	38,5	38,5	172	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 72kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	32,4	32,4	236	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 88kWh Lux double sliding	Elektro BEV	70	32,1	32,1	296	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L4 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	45,8	45,8	140	
Skoda	NY	Enyaq Coupé IV 80	Elektro BEV	70	15,5	20,8	553	
Skoda	NY	Enyaq Coupé IV 80x	Elektro BEV	77	16,4	21,6	527	
Skoda	NY	Enyaq Coupé RS IV	Elektro BEV	77	16,7	21,7	522	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Skoda	NY	ENYAQ iV 50 AT	Elektro BEV	70	15,8	20,5	366	
Skoda	NY	ENYAQ iV 60 AT	Elektro BEV	70	16,0	19,2	397	
Skoda	NY	Enyaq iV 80	Elektro BEV	70	15,7	20,8	544	
Skoda	NY	Enyaq iV 80x	Elektro BEV	77	16,7	21,6	521	
Fiat	332	500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,6	14,8	320	Typ2 und CCS
Fiat	332	500 Elektro 70kW/95 PS (23,8 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,0	13,0	190	Typ2 und CCS
Skoda	NY	Enyaq RS iV	Elektro BEV	77	16,9	21,7	517	
Skoda	NY	Enyaq Sportline iV 80	Elektro BEV	70	16,1	20,8	533	
Skoda	NY	Enyaq Sportline iV 80x	Elektro BEV	77	17,1	21,6	510	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250	Elektro BEV	80	15,5	16,9	493	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250+	Elektro BEV	80	15,4	16,7	527	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 300 4MATIC	Elektro BEV	139	17,5	18,7	435	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 350 4MATIC	Elektro BEV	139	17,5	18,7	435	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 250	Elektro BEV	80	16,5	18,3	469	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 250+	Elektro BEV	80	16,3	18,1	502	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 300 4MATIC	Elektro BEV	139	18,3	19,7	419	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 350 4MATIC	Elektro BEV	139	18,3	19,7	419	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 300	Elektro BEV	109	17,0	19,5	606	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 300 SUV	Elektro BEV	109	19,1	22,0	541	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350	Elektro BEV	109	17,0	19,5	606	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350 4MATIC	Elektro BEV	135	17,3	19,7	604	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	19,3	22,6	536	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350+	Elektro BEV	109	15,4	16,8	681	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350+ SUV	Elektro BEV	109	18,1	21,8	578	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 500 4MATIC	Elektro BEV	135	17,2	19,5	608	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	19,3	22,6	540	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450 4MATIC	Elektro BEV	135	17,7	21,2	703	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,6	24,2	601	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450+	Elektro BEV	109	16,8	19,9	739	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450+ SUV	Elektro BEV	109	19,3	22,8	638	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 500 4MATIC	Elektro BEV	135	17,7	21,2	703	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,6	24,2	601	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 580 4MATIC	Elektro BEV	135	17,7	21,2	702	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 580 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,9	24,2	593	
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, extralang	Elektro BEV	70	28,9	30,5	225	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,6	226	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, extralang	Elektro BEV	70	28,8	30,3	346	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,2	348	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT AWD	Elektro BEV	143	20,6	20,6	424	Typ2, CCS

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
KIA	CV	EV6 GT-line	Elektro BEV	42	16,6	16,6	394	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range	Elektro BEV	56	17,2	17,2	504	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-line Long Range AWD	Elektro BEV	81	18,0	18,4	484	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Maserati	M189	GT Folgore	Elektro BEV	561	22,1	23,1	433	
BYD	HC	HAN Emerald	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
BYD	HC	HAN Executive 4WD	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
Honda	Honda e	Honda e Advance - 16"	Elektro BEV	60	17,2	17,8	210	Typ 2, CCS
Honda	Honda e	Honda e Advance - 17"	Elektro BEV	60	17,8	17,9	209	Typ 2, CCS
BMW	41AW	i4 eDrive35	Elektro BEV	210	15,8	18,7	478	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	71AW	i4 eDrive40	Elektro BEV	250	16,1	19,1	584	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	31AW	i4 M50	Elektro BEV	400	18,1	22,5	512	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	31FK	i5 eDrive40	Elektro BEV	250	15,9	18,8	570	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41FK	i5 M60 xDrive	Elektro BEV	442	18,2	20,6	510	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	41EJ	i7 eDrive50	Elektro BEV	335	19,1	20,3	665	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	81EH	i7 M70 xDrive	Elektro BEV	485	20,8	23,7	559	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
BMW	51EJ	i7 xDrive60	Elektro BEV	400	18,4	19,6	624	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS]
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro 150 kW	Elektro BEV	70	20,9	24,6	417	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro Basic 150 kW	Elektro BEV	70	20,6	24,6	421	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro 150 kW	Elektro BEV	70	15,2	19,4	428	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S 150 kW	Elektro BEV	70	15,3	17,7	558	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 220 kW	Elektro BEV	77	17,8	22,2	496	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 128 kW	Elektro BEV	70	16,7	21,7	526	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 195 kW	Elektro BEV	77	17,3	22,2	507	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro Performance 150 kW	Elektro BEV	70	16,7	21,7	526	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 220 kW	Elektro BEV	77	17,3	22,2	508	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 128 kW	Elektro BEV	70	16,6	21,7	530	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro Performance 150 kW	Elektro BEV	70	16,6	21,7	530	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	56	17,0	18,0	507	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD	Elektro BEV	42	16,7	16,7	384	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	81	17,9	19,1	481	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE 2WD	Elektro BEV	56	14,3	16,0	614	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD	Elektro BEV	37	13,9	13,9	429	
Hyundai	CE	IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE 4WD	Elektro BEV	81	15,1	16,9	583	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
BMW	61EF	iX1 xDrive30	Elektro BEV	200	16,9	18,1	439	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW	41DU	iX3 M Sport	Elektro BEV	210	18,5	18,9	461	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV320 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV400 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Renault	EV45	Kangoo E-Tech Electric	Elektro BEV	51	19,2	20,2	270	
Hyundai	OS PE	KONA edition 30 plus	Elektro BEV	27	14,3	14,3	305	
Hyundai	OS PE	KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	28	14,7	14,7	484	
Hyundai	OS PE	KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	27	14,3	14,3	305	
Nissan	ZE1	LEAF ACENTA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ ACENTA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ N-CONNECTA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF e+ TEKNA	Elektro BEV	90	18,5	18,5	385	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF N-CONNECTA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF TEKNA	Elektro BEV	90	17,1	17,1	270	Typ 2, Chademo
Nissan	ZE1	LEAF VISIA	Elektro BEV	90	16,6	16,6	285	Typ 2, Chademo
BMW	31CF	M60	Elektro BEV	397	21,8	24,7	563	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
MG	EP21	Marvel R Luxury Leder	Elektro BEV	65	19,4	19,4	402	
MG	EP21	Marvel R Performance 4WD	Elektro BEV	105	20,9	20,9	370	
Renault	EV60 220hp	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	16,1	16,1	450	
Renault	EV60 130hp	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	15,5	15,5	470	
Renault	EV40 130hp	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	15,8	15,8	300	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC	Elektro BEV	135	20,5	23,7	506	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	23,1	25,6	469	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV	Elektro BEV	185	23,2	25,5	452	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+	Elektro BEV	185	20,4	22,9	503	
Mercedes-Benz	E2EQSW	Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+	Elektro BEV	185	21,5	24,0	566	
MG	SEH3	MG4 Comfort 64kWh	Elektro BEV	68	16,0	16,0	450	
MG	SEH3	MG4 Luxury 64kWh Leder	Elektro BEV	68	16,6	16,6	435	
MG	SEH3	MG4 Standard 51kWh	Elektro BEV	54	17,0	17,0	350	
MG	EP22	MG5 Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,9	17,9	320	
MG	EP22	MG5 Comfort 61kWh	Elektro BEV	73	17,5	17,5	400	
MG	EP22	MG5 Luxury 51kWh Leder	Elektro BEV	75	18,4	18,4	310	
MG	EP22	MG5 Luxury 61kWh Leder	Elektro BEV	73	17,9	17,9	380	
Tesla	E5CD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E3CD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,8	14,8	580	
Tesla	E3LD#Gb1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	614	
Tesla	E5LD##b1##	Model 3 Long Range	Elektro BEV	153	14,7	14,7	602	
Tesla	E3LD##p###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	559	
Tesla	E5CD#Gp###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	514	
Tesla	E5LD#Zp###	Model 3 Performance	Elektro BEV	155	16,5	16,5	547	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Tesla	E5CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	601	
Tesla	E6CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E1LR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,0	14,0	448	
Tesla	E1CR#Gb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	430	
Tesla	E6LR##b1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,4	14,4	491	
Tesla	E6CR#Qb1##	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	14,2	14,2	448	
Tesla	E5LR##b1##	Model 3 RWD Long Range	Elektro BEV	88	13,8	13,8	638	
Tesla	Sb1DB1####	Model S Long Range	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	
Tesla	Sb1D####	Model S Long Range	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	
Tesla	Sb1T####	Model S Plaid	Elektro BEV	357	18,7	18,7	600	
Tesla	Xb1D####	Model X Long Range	Elektro BEV	218	19,1	19,1	576	
Tesla	Xb1T####	Model X Plaid	Elektro BEV	357	20,8	20,8	543	
Tesla	Xb1TP1####	Model X Plaid	Elektro BEV	239	20,8	20,8	534	
Tesla	Y5CD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	507	
Tesla	Y5LD#Gb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5LD#Vb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	190	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5LD#Zb3##	Model Y Long Range	Elektro BEV	153	16,9	16,9	533	
Tesla	Y5LD#Vp###	Model Y Performance	Elektro BEV	185	17,3	17,3	514	
Tesla	Y5LD#Zp###	Model Y Performance	Elektro BEV	155	17,3	17,3	514	
Tesla	Y7CR#Vb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	125	15,7	15,7	430	
Tesla	Y7CR#Zb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	90	15,7	15,7	430	
Tesla	Y6LR#Zb3##	Model Y RWD	Elektro BEV	88	15,7	15,7	430	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik Edition	Elektro BEV	100	14,5	17,0	334	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik Elegance	Elektro BEV	100	14,3	16,7	342	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik GS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	342	
Opel	1GQo	Mokka Batterie 50kWh E-Automatik Ultimate	Elektro BEV	100	14,3	16,7	338	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	200	21,2	21,2	490	
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure pack	Elektro BEV	100	14,3	16,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	18,8	18,8	550	
Ford	LSK	Mustang Mach-E AWD Standard Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	19,5	19,5	400	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Extended Range (Elektromotor)	Elektro BEV	100	17,3	17,3	600	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Base Standard Range (Elektromotor)	Elektro BEV	100	17,2	17,2	440	
Mazda	DR	MX-30	Elektro BEV	81	17,9	17,9	200	CCS und Typ2
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active	Elektro BEV	100	15,0	16,2	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	15,0	16,2	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	15,0	16,2	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure pack	Elektro BEV	100	15,0	16,2	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	208	208 Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	15,2	17,3	352	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	14,5	17,0	337	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	2008	2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	14,3	16,7	318	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
KIA	SG2	Niro Gold	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Platin	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Silber	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Titan	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Dual motor	Elektro BEV	160	19,4	20,2	482	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Dual motor Performance	Elektro BEV	160	19,4	20,2	482	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor	Elektro BEV	80	17,1	18,6	542	
Polestar	VS	Polestar 2 Std range Single motor 69 kWh	Elektro BEV	80	16,7	17,9	474	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	20,6	20,6	270	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L2	Elektro BEV	100	21,0	21,0	265	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	20,0	20,1	276	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	20,1	20,6	270	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	19,5	19,5	284	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	20,7	20,7	269	
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	25,2	25,2	220	
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	25,7	25,7	216	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L1	Elektro BEV	100	27,0	27,0	313	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L2	Elektro BEV	100	27,0	27,0	313	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	26,8	27,3	310	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	27,0	27,3	310	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	27,1	27,1	312	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	27,3	27,3	309	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L1	Elektro BEV	100	27,6	27,9	303	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L2	Elektro BEV	100	27,7	27,9	303	
Audi	FZ	Q4 40 e-tron	Elektro BEV	70	16,9	21,7	520	
Audi	FZ	Q4 40 e-tron business	Elektro BEV	70	17,0	21,7	519	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,4	22,2	504	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,4	22,2	504	
Audi	FZ	Q4 50 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,4	22,2	506	
Audi	FZ	Q4 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,4	22,2	505	
Audi	FZ	Q4 Sportback 40 e-tron	Elektro BEV	70	16,6	21,7	530	
Audi	FZ	Q4 Sportback 40 e-tron business	Elektro BEV	70	16,6	21,7	530	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,1	22,2	512	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,1	22,2	512	
Audi	FZ	Q4 Sportback 50 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	22,2	514	
Audi	FZ	Q4 Sportback 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,0	22,2	514	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,3	25,3	488	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,3	25,3	488	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,5	25,3	459	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,7	25,6	578	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,7	25,6	578	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	22,0	25,6	541	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	19,7	25,3	500	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	19,7	25,3	500	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	20,9	25,3	474	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,3	25,6	561	
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	18,7	22,7	281	
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	18,7	22,7	278	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	18,7	22,7	274	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack	Elektro BEV	100	18,7	22,7	275	
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	100	18,7	22,7	273	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	E	Rifter Länge XL 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb GT	Elektro BEV	100	18,7	22,7	270	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Audi	FW	RS e-tron GT	Elektro BEV	142	20,2	22,5	487	
Smart	451	smart EQ fortwo cabrio	Elektro BEV	41	16,3	17,3	130	
Smart	451	smart EQ fortwo coupé	Elektro BEV	41	16,0	17,1	132	
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience	Elektro BEV	160	16,0	16,0	466	Typ2
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience+	Elektro BEV	160	17,9	17,9	416	Typ2
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 50kWh --	Elektro BEV	100	23,0	28,2	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	24,7	29,5	316	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 50kWh --	Elektro BEV	100	23,0	28,2	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh --	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Dacia	Electric 45	Spring	Elektro BEV	33	13,9	13,9	230	
Dacia	Electric 65	Spring	Elektro BEV	48	14,5	14,5	220	
Audi	GE	SQ8 e-tron quattro	Elektro BEV	226	26,3	31,2	456	
Audi	GE	SQ8 Sportback e-tron quattro	Elektro BEV	226	25,5	31,2	469	



Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Maxus	SK8C	T90 EV Elite 4X2 88.5Kwh	Elektro BEV	65	26,4	26,4	336	
BYD	STE	Tang Flagship 4WD	Elektro BEV	130	23,8	23,8	400	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	120	20,4	23,5	505	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	120	19,6	23,5	444	
Porsche	Y1A	Taycan 4 Cross Turismo	Elektro BEV	140	21,4	24,8	490	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	113	19,8	24,0	454	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	140	20,4	24,0	512	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Cross Turismo	Elektro BEV	140	21,4	24,8	490	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	140	21,0	24,6	497	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	113	20,4	24,6	441	
Porsche	Y1A	Taycan GTS	Elektro BEV	142	20,3	23,3	504	
Porsche	Y1A	Taycan GTS Sport Turismo	Elektro BEV	142	21,0	24,1	490	
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	120	20,2	24,2	432	
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	120	21,1	24,2	491	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo	Elektro BEV	142	20,2	23,6	507	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Cross Turismo	Elektro BEV	142	21,3	24,2	484	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S	Elektro BEV	142	24,4	23,4	413	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Cross Turismo	Elektro BEV	142	22,4	24,0	459	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Sport Turismo	Elektro BEV	142	22,5	24,0	457	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Sport Turismo	Elektro BEV	142	21,0	24,2	491	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 N-CONNECTA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L2 N-CONNECTA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 ACENTA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L2 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 ACENTA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 TEKNA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 50kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 50kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Business VIP	Elektro BEV	100	24,7	29,5	316	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge M Batterie 75kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 50kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	23,0	28,2	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Business	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Business VIP	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	V	Traveller Länge XL Batterie 75kWh Elektroantrieb Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	315	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Renault	R80	Twingo E-Tech Electric	Elektro BEV	31	15,0	16,0	190	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Ext. Range Plus	Elektro BEV	128	16,7	17,0	571	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Ext. Range Ultimate	Elektro BEV	128	16,8	17,2	566	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Single Motor Plus	Elektro BEV	128	16,8	17,2	466	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,6	17,9	537	
Volvo	XZ	XC40 Recharge Twin Motor Ultimate	Elektro BEV	183	17,8	18,1	532	
BMW	11CF	xDrive40	Elektro BEV	240	19,4	21,3	435	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS)
BMW	21CF	xDrive50	Elektro BEV	385	19,5	21,3	632	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS)
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh E-Automatik Business Edition	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh E-Automatik Business Elegance	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh E-Automatik Kombi	Elektro BEV	100	23,0	28,2	220	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh E-Automatik Business Edition	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh E-Automatik Business Elegance	Elektro BEV	100	24,7	29,5	315	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh E-Automatik Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	317	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh E-Automatik Business Edition	Elektro BEV	100	23,0	28,2	218	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh E-Automatik Business Elegance	Elektro BEV	100	23,0	28,2	219	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh E-Automatik Kombi	Elektro BEV	100	23,0	28,2	218	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh E-Automatik Business Edition	Elektro BEV	100	24,7	29,5	314	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh E-Automatik Business Elegance	Elektro BEV	100	24,7	29,5	313	
Opel	1GK0	Zafira Life-e/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh E-Automatik Kombi	Elektro BEV	100	24,7	29,5	315	
Renault	EV50 135hp	Zoe E-Tech Electric	Elektro BEV	51	16,7	17,9	385	
Renault	EV50 110hp	Zoe E-Tech Electric	Elektro BEV	51	16,7	17,3	395	
MG	ZS1	ZS Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
MG	ZS1	ZS Comfort 72kWh	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	ZS1	ZS Luxury 51kWh Connect	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
MG	ZS1	ZS Luxury 72kWh Connect	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
Abarth	332	500e	Elektro BEV	47	17,1	18,9	250	Typ 2, CCS