

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Dacia	Electric 45	Spring	Elektro BEV	33	14,1	14,1	225	
BYD	EM2E	Dolphin Active	Elektro BEV	35	15,2	15,2	340	
BYD	BYD VB	EPT3 Electric VAN	Elektro BEV	35	21,0	21,0	238	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD	Elektro BEV	37	13,9	13,9	429	
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line / N Line	Elektro BEV	38	14,6	14,6	377	
Maxus	SV3C-C	eDeliver3 CC 50,2kWh	Elektro BEV	40	25,5	25,5	214	
Smart	451	smart EQ fortwo cabrio	Elektro BEV	41	16,3	17,3	130	
Smart	451	smart EQ fortwo coupé	Elektro BEV	41	16,0	17,1	132	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD	Elektro BEV	42	15,6	15,6	440	
Fiat	332	500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,0	13,0	190	Typ2 und CCS
Fiat	332	500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,6	14,8	320	Typ2 und CCS
Abarth	332	500e	Elektro BEV	47	17,1	18,8	250	Typ 2, CCS
Dacia	Electric 65	Spring	Elektro BEV	48	13,2	13,2	228	
KIA	SV1	EV3 Air	Elektro BEV	50	14,9	15,8	436	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Air Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 50,2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	20,9	20,9	259	
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50,2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	23,3	23,3	234	
KIA	SV1	EV3 GT-Line Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Earth PLUS Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Earth Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 BIZ Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer, lang	Elektro BEV	51	20,6	21,8	265	Typ2, CCS
Renault	EV45	Kangoo E-Tech Electric	Elektro BEV	51	19,2	20,2	270	
Mercedes-Benz	MFK	EQT 200, standard	Elektro BEV	51	19,3	20,9	278	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer, standard	Elektro BEV	51	19,0	20,9	281	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	EQT 200, lang	Elektro BEV	51	20,6	21,8	265	Typ2, CCS
KIA	MV1	EV9 Earth RWD	Elektro BEV	53	20,2	20,2	563	Typ2, CCS
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	54	14,7	16,6	514	
MG	SEH3	MG4 Standard 51kWh	Elektro BEV	54	17,0	17,0	350	
Renault	130 PS comfort range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,2	480	CCS
Renault	130 PS urban range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,3	16,0	320	CCS
Renault	170 PS comfort range	Scenic E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	16,3	17,1	430	CCS
Renault	220 PS comfort range	Megane E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,6	480	CCS
Renault	220 PS long range	Scenic E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	55	16,8	17,7	625	CCS
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	56	16,1	16,1	570	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
KIA	CV	EV6 Air PLUS RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE 2WD	Elektro BEV	56	14,3	16,0	614	
KIA	CV	EV6 Air RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-Line RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-Line Premium RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
Fiat	507	e-Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	26,7	27,5	360	Typ2 und CCS
Fiat	361	e-Doblò 100kW/136PS (50 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	19,4	19,4	320	Typ2 und CCS
KIA	SG2	Niro Silber	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Gold	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Platin	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Advance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Elegance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Fiat	365	600 Elektro 115kW/156PS (54 kWh Batterie)	Elektro BEV	62	15,1	15,2	406	Typ2 und CCS
BYD	SC2E	ATTO 3 Comfort	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
BYD	EM2E-1	Dolphin Design	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
BYD	EM2E-1	Dolphin Comfort	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
BYD	SC2E	ATTO 3 Design	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
Maxus	SK8C	T90 EV Elite 4X2 88.5Kwh	Elektro BEV	65	26,4	26,4	335	
MG	EP21	Marvel R Luxury Leder	Elektro BEV	65	19,4	19,4	402	
BYD	SA3	Seal U Comfort	Elektro BEV	65	19,9	19,9	420	
Ssangyong	UK	Torres EVX 152 kW FWD	Elektro BEV	66	18,7	18,7	462	Typ2, CCS
MG	SEH3	MG4 Luxury 64kWh Leder	Elektro BEV	68	16,6	16,6	435	
MG	SEH3	MG4 Comfort 64kWh	Elektro BEV	68	16,0	16,0	450	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro Perf. 170 kW Business	Elektro BEV	70	15,4	19,3	431	
Audi	FZ	Q4 Sportback 35 e-tron	Elektro BEV	70	16,9	22,4	356	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S Perf. 170 kW Business	Elektro BEV	70	15,7	19,2	554	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro Perf. 170 kW	Elektro BEV	70	15,3	19,3	434	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S Perf. 170 kW	Elektro BEV	70	15,7	19,2	556	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pure 125 kW	Elektro BEV	70	15,3	17,4	388	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW	Elektro BEV	70	16,5	22,4	363	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW Business	Elektro BEV	70	16,6	22,4	361	
Ford	DRP	Explorer RWD Extended Range	Elektro BEV	70	16,1	17,4	505	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	38,5	38,5	172	
Audi	FZ	Q4 35 e-tron business	Elektro BEV	70	17,3	22,4	348	
Audi	FZ	Q4 35 e-tron	Elektro BEV	70	17,3	22,4	348	
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H1 88kWh	Elektro BEV	70	28,2	28,2	360	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 72kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 72 kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Audi	FZ	Q4 Sportback 35 e-tron business	Elektro BEV	70	16,9	22,4	356	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H2 88kWh	Elektro BEV	70	30,5	30,5	330	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H1 77kWh	Elektro BEV	70	27,8	27,8	310	
Cupra	K1	Born 60/63 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,6	19,3	427	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L1H1 88kWh	Elektro BEV	70	26,9	26,9	370	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L1H1 77kWh	Elektro BEV	70	27,5	27,5	320	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L4 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	45,8	45,8	140	
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, extralang	Elektro BEV	70	28,9	30,5	225	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,6	226	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, extralang	Elektro BEV	70	28,8	30,3	346	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,2	348	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Cupra	K1	Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,8	19,2	552	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 88kWh	Elektro BEV	70	26,3	26,3	359	
BYD	EKE	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
BYD	EK	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
BYD	SA3	Seal U Design	Elektro BEV	70	20,5	20,5	500	
MG	EP22-L	MG5 Luxury 61kWh Leder	Elektro BEV	73	17,9	17,9	380	
MG	ZS1	ZS Luxury 72kWh Connect	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	ZS1	ZS Comfort 72kWh	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	EP22-L	MG5 Comfort 61kWh	Elektro BEV	73	17,5	17,5	400	
MG	EP22-L	MG5 Luxury 51kWh Leder	Elektro BEV	75	18,4	18,4	310	
Volvo	2Z	EX30 Single Motor Plus	Elektro BEV	75	17,1	17,1	337	
MG	ZS1	ZS Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Core	Elektro BEV	75	17,0	17,0	475	
MG	EP22-L	MG5 Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,9	17,9	320	
MG	ZS1	ZS Luxury 51kWh Connect	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
Polestar	4Z	Polestar 4 Long Range Single motor	Elektro BEV	75	17,8	18,1	620	
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Ultra	Elektro BEV	75	17,0	17,0	474	
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Plus	Elektro BEV	75	17,0	17,0	474	
Volvo	2Z	EX30 Single Motor Core	Elektro BEV	75	17,1	17,1	337	
Skoda	NY	Enyaq 85x	Elektro BEV	77	15,9	20,0	538	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW	Elektro BEV	77	16,5	21,3	532	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business	Elektro BEV	77	16,8	21,3	523	
Skoda	NY	Enyaq L&K 85x	Elektro BEV	77	16,4	20,0	525	
Audi	FZ	Q4 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,0	21,3	518	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	16,7	21,4	530	
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,3	20,0	528	
Cupra	KR	Tavascan VZ Adrenaline 4Drive250kW/340PS	Elektro BEV	77	16,7	20,1	515	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	16,8	21,4	527	
Skoda	NY	Enyaq RS	Elektro BEV	77	15,9	20,1	542	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,6	21,3	528	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	21,3	516	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85x	Elektro BEV	77	16,2	20,0	530	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	17,0	21,3	516	
Skoda	NY	Enyaq Coupé RS	Elektro BEV	77	15,7	20,1	548	
Audi	FZ	Q4 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	21,3	518	
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,0	20,0	536	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	16,6	21,3	528	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85x	Elektro BEV	77	15,6	20,0	546	
Audi	FZ	Q4 Sportback 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,5	21,3	531	
Audi	FZ	Q4 Sportback 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	77	16,5	21,3	531	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	16,9	21,3	520	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	17,0	21,3	517	
Renault	150 PS comfort range	5 E-Tech 100% Electric	Elektro BEV	78	14,9	15,2	410	CCS
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250+	Elektro BEV	80	14,4	16,4	560	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250	Elektro BEV	80	14,4	16,7	528	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 250+	Elektro BEV	80	15,2	17,5	535	
KIA	CV	EV6 Air PLUS AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-Line AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	81	16,8	16,8	546	
Hyundai	CE	IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE 4WD	Elektro BEV	81	15,1	16,9	583	
Mazda	DR	MX-30	Elektro BEV	81	17,9	17,9	200	CCS und Typ2
KIA	CV	EV6 GT-Line Premium AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 YOU	Elektro BEV	83	16,2	19,0	326	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 PLUS	Elektro BEV	83	16,2	19,0	322	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go3	Frontera SUV Elektro 113 GS	Elektro BEV	83	17,3	20,3	304	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go3	Frontera SUV Elektro 113 Edition	Elektro BEV	83	17,3	20,3	305	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 MAX	Elektro BEV	83	17,3	20,3	303	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 PLUS	Elektro BEV	83	17,3	20,3	304	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 MAX	Elektro BEV	83	16,2	19,0	320	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 YOU	Elektro BEV	83	17,3	20,3	306	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Tesla	003	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	13,2	13,2	513	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85	Elektro BEV	89	15,6	20,3	568	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,2	19,2	613	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro 210 kW	Elektro BEV	89	14,4	19,2	605	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro S 210 kW Business	Elektro BEV	89	13,8	18,6	702	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro S 210 kW	Elektro BEV	89	13,6	18,6	708	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85	Elektro BEV	89	15,6	20,3	571	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	14,0	18,3	618	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,0	21,4	565	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron business	Elektro BEV	89	16,0	21,4	565	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro Basic 210 kW	Elektro BEV	89	19,0	22,6	460	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro 210 kW	Elektro BEV	89	19,2	22,6	456	
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85	Elektro BEV	89	15,4	20,3	577	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	15,9	21,4	552	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,2	18,6	683	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	15,8	21,4	556	
Skoda	NY	Enyaq L&K 85	Elektro BEV	89	15,7	20,3	565	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,6	19,2	599	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 GTX 210 kW	Elektro BEV	89	14,6	18,3	603	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85	Elektro BEV	89	15,0	20,3	588	
Ford	DRP	Explorer RWD Extended Range	Elektro BEV	89	13,9	15,1	555	
Cupra	K1	Born VZ 79/84 240kW/326PS	Elektro BEV	89	14,9	18,3	593	
Cupra	KR	Tavascan 210kW/286PS	Elektro BEV	89	15,2	19,4	569	
Cupra	KR	Tavascan Adrenaline 210kW/286PS	Elektro BEV	89	15,9	19,4	546	
Cupra	KR	Tavascan Alpha 210kW/286PS	Elektro BEV	89	15,2	19,4	569	
Skoda	NY	Enyaq 85	Elektro BEV	89	15,3	20,3	580	
Ford	DRP	Capri Premium RWD Extended Range	Elektro BEV	89	14,0	14,7	572	
Ford	DRP	Capri RWD Extended Range	Elektro BEV	89	13,3	14,7	572	
Ford	DRP	Explorer Premium RWD Extended Range	Elektro BEV	89	14,7	15,1	555	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro S 210 kW	Elektro BEV	89	14,0	18,6	689	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	16,2	21,4	560	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	15,9	21,4	569	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,4	21,4	553	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron business	Elektro BEV	89	16,4	21,4	553	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 ACENTA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
MG	SEH3	MG4 Trophy Extended Range 77kwh	Elektro BEV	90	16,5	16,5	520	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L1 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 TEKNA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	90	16,2	20,3	595	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	90	16,4	20,3	588	
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 ACENTA	Elektro BEV	90	19,2	20,2	301	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Nissan	XFK	TOWNSTAR EV Kastenwagen L2 TEKNA	Elektro BEV	90	17,4	35,1	301	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	90	16,6	20,3	584	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	90	16,8	20,3	577	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range (Elektromotor)	Elektro BEV	92	17,3	17,3	600	
Ford	LSK	Mustang Mach-E RWD Standard Range (Elektromotor)	Elektro BEV	92	17,9	17,9	470	
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	346	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	217	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Elektromotor 136 Corsa	Elektro BEV	100	15,0	16,2	354	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 136 Ultimate	Elektro BEV	100	14,3	16,7	338	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 136 GS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Rifter	Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure	Elektro BEV	100	17,4	21,7	340	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Expert Kombi	E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (75 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Expert Kombi	E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (50 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Expert Kombi Lang Elektromotor 136 PS (75 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Rifter	Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) GT	Elektro BEV	100	17,4	21,7	329	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	217	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 136 Edition	Elektro BEV	100	14,3	16,7	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Peugeot	Rifter	Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure	Elektro BEV	100	17,4	21,7	334	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Rifter	Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) GT	Elektro BEV	100	17,4	21,7	332	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	343	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
KIA	MV1	EV9 Earth AWD	Elektro BEV	100	22,3	22,8	512	Typ2, CCS
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (50 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L1	Elektro BEV	100	24,4	24,8	336	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L2	Elektro BEV	100	22,6	23,4	321	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	337	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L1	Elektro BEV	100	22,4	23,2	324	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	335	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	343	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	338	
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge M Batterie 50kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1	Elektro BEV	100	24,2	24,2	218	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend 340 L1	Elektro BEV	100	22,3	23,2	325	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L1	Elektro BEV	100	24,4	24,8	342	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L2	Elektro BEV	100	24,5	24,6	339	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle 9-Sitz L2	Elektro BEV	100	24,5	24,6	341	
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 E-SERIES	Elektro BEV	100	14,3	16,7	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 MAX	Elektro BEV	100	14,3	16,7	358	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	359	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	14,3	16,7	362	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh Business Lounge	Elektro BEV	100	22,4	26,4	343	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 50kWh Business Lounge	Elektro BEV	100	22,4	26,7	217	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 50kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	216	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh Business Lounge	Elektro BEV	100	22,4	26,4	346	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 50kWh Business Lounge	Elektro BEV	100	22,4	26,7	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 50kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge XL Batterie 75kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge XL Batterie 50kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	335	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend 340 L2	Elektro BEV	100	22,5	23,4	322	
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge M Batterie 75kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	339	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Design L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	339	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Design L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	336	
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	14,3	16,7	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Audi	GF	Q6 e-tron	Elektro BEV	100	16,1	19,9	530	
Audi	GF	Q6 e-tron business	Elektro BEV	100	16,1	19,9	530	
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 MAX	Elektro BEV	100	14,3	16,7	353	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 E-SERIES	Elektro BEV	100	14,3	16,7	357	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Plus Black Edition	Elektro BEV	101	17,5	17,5	467	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Core	Elektro BEV	101	16,7	17,0	479	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Core	Elektro BEV	101	17,1	17,5	468	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Plus Dark	Elektro BEV	101	17,2	17,5	466	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Plus	Elektro BEV	101	16,8	17,0	477	
MG	EP21	Marvel R Performance 4WD	Elektro BEV	105	20,9	20,9	370	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 300 Limousine	Elektro BEV	109	15,8	18,7	651	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350+ Limousine	Elektro BEV	109	16,7	19,8	627	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450+ SUV	Elektro BEV	109	19,3	22,7	719	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 300 SUV	Elektro BEV	109	17,7	21,0	587	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450+ Limousine	Elektro BEV	109	16,4	19,5	821	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350+ SUV	Elektro BEV	109	17,7	20,7	628	
KIA	MV1	EV9 GT-Line AWD	Elektro BEV	113	22,3	22,8	512	Typ2, CCS
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 E-SERIES	Elektro BEV	115	14,2	16,7	420	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,2	16,7	415	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	17,4	21,7	336	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	17,4	21,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 YOU	Elektro BEV	115	14,2	16,7	422	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	420	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,2	16,7	418	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK9	Combo Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 Combo	Elektro BEV	115	17,4	21,7	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 156 Ultimate	Elektro BEV	115	14,2	16,7	407	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK9	Combo Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	115	14,4	16,2	410	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	408	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 YOU	Elektro BEV	115	14,2	16,7	419	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	418	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	115	14,4	16,2	416	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	115	14,4	16,2	415	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style	Elektro BEV	115	14,4	16,2	416	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,2	16,7	405	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK9	Combo Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 Combo	Elektro BEV	115	17,4	21,7	338	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	115	14,4	16,2	409	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go5	Astra ST Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	411	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go5	Astra ST Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	413	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go5	Astra 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	417	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style	Elektro BEV	115	14,4	16,2	410	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 E-SERIES	Elektro BEV	115	14,2	16,7	421	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK9	Combo Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	336	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go5	Astra 5dr. Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	419	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
DS	U	DS 3 E-Tense Bastille	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	339	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.A2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Summit	Elektro BEV	115	15,4	16,0	395	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	13,8	15,4	405	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Alfa Romeo	627.E2E.0	Junior Elettrica 54 kWh Batterie 115kW/156PS	Elektro BEV	115	15,0	15,5	410	Typ 3
DS	U	DS 3 E-Tense Performance Line	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Opera	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
DS	U	DS 3 E-Tense Saint Exupery	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Alfa Romeo	627.L2E.0	Junior Elettrica Speciale 54 kWh Batterie 115kW/156PS	Elektro BEV	115	15,0	15,5	410	Typ 3
Jeep	420.M2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.P2E.1	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Altitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	395	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volvo	2Z	EX30 Twin Motor Performance Ultra	Elektro BEV	116	17,5	17,5	449	
Volvo	2Z	EX30 Twin Motor Performance Plus	Elektro BEV	116	17,5	17,5	449	
Ford	DRP	Explorer Premium AWD Extended Range	Elektro BEV	119	16,6	17,0	516	
Ford	DRP	Explorer AWD Extended Range	Elektro BEV	119	15,7	17,0	516	
Ford	DRP	Capri Premium AWD Extended Range	Elektro BEV	119	15,8	16,5	534	
Ford	DRP	Capri AWD Extended Range	Elektro BEV	119	15,0	16,5	534	
Audi	GF	Q6 e-tron quattro business	Elektro BEV	120	17,1	21,0	622	
Audi	GF	SQ6 e-tron	Elektro BEV	120	17,6	19,6	596	
Tesla	003	Model Y Long Range RWD	Elektro BEV	120	14,9	14,9	600	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Porsche	XA	Macan	Elektro BEV	120	17,0	19,8	643	
Tesla	003	Model Y RWD	Elektro BEV	120	15,7	15,7	430	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Audi	GF	Q6 e-tron quattro	Elektro BEV	120	17,1	21,0	622	
Audi	GF	Q6 e-tron performance business	Elektro BEV	120	16,6	20,6	638	
Audi	GF	Q6 e-tron performance	Elektro BEV	120	16,6	20,6	638	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium AWD Standard Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	19,1	19,1	435	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	18,8	18,8	550	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition	Elektro BEV	128	17,1	17,1	559	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Plus Black Edition	Elektro BEV	128	17,0	17,0	563	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Plus	Elektro BEV	128	16,3	16,5	573	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Ultra	Elektro BEV	128	16,3	16,6	572	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition	Elektro BEV	128	16,5	16,5	573	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Core	Elektro BEV	128	16,6	17,0	563	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Plus	Elektro BEV	128	16,7	17,0	562	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Ultra	Elektro BEV	128	16,8	17,2	558	
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	130	17,5	20,6	567	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	130	16,6	19,7	592	
BYD	STE	Tang Flagship 4WD	Elektro BEV	130	23,8	23,8	400	
BYD	HC	HAN Executive 4WD	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
BYD	HC	HAN Emerald	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Single Motor	Elektro BEV	132	18,9	20,0	650	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Polestar	VS	Polestar 2 Standard range Single motor	Elektro BEV	133	14,8	15,9	546	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,0	20,4	798	
MINI	3-Türer E	11GC	Elektro BEV	135	13,8	14,3	305	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,4	21,6	604	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 580 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	673	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	673	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	673	
MINI	Aceman E	31GC	Elektro BEV	135	14,1	14,7	309	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 500 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,0	20,4	798	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 350 Limousine	Elektro BEV	135	16,1	19,1	699	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	22,9	25,5	474	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 580 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,0	20,4	798	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,3	21,6	566	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 500 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	16,9	19,9	623	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	16,0	18,8	693	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	20,5	24,1	506	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	137	17,5	20,7	561	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	137	18,4	21,6	537	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 350 4MATIC	Elektro BEV	139	17,3	19,2	447	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 300 4MATIC	Elektro BEV	139	17,2	19,2	447	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 350 4MATIC	Elektro BEV	139	16,8	18,6	459	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 300 4MATIC	Elektro BEV	139	16,7	18,6	459	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor	Elektro BEV	141	14,8	15,8	655	
BYD	EK	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
Porsche	XA	Macan 4S	Elektro BEV	145	17,6	21,1	608	
Porsche	XA	Macan Turbo	Elektro BEV	145	18,8	20,7	592	
Porsche	XA	Macan 4	Elektro BEV	145	17,9	21,1	613	
BYD	EKE	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
MINI	Countryman E	41GA	Elektro BEV	150	15,7	17,4	462	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BMW	51GM	iX2 eDrive20	Elektro BEV	150	15,3	16,9	478	Typ2
BMW	71EG	iX1 eDrive20	Elektro BEV	150	15,4	17,2	474	Typ2
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	150	17,9	20,9	652	
Polestar	4Z	Polestar 4 Long Range Dual motor	Elektro BEV	150	18,7	21,7	590	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	150	17,0	19,7	680	
Toyota	EAM1	bZ4X FWD	Elektro BEV	150	14,4	16,5	436	Typ2
MG	SEH3	MG4 XPOWER 64kWh	Elektro BEV	152	18,7	18,7	385	
Tesla	003	Model 3 Long Range AWD	Elektro BEV	153	14,0	14,0	629	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Peugeot	5008	E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) GT	Elektro BEV	157	16,0	21,3	497	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	5008	E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) Allure	Elektro BEV	157	16,0	21,3	500	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	157	16,0	21,3	520	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	157	16,0	21,3	524	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	19,7	25,3	501	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,7	25,6	579	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,7	25,6	579	
Audi	GE	Q8 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	22,0	25,6	541	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,2	25,3	489	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro business	Elektro BEV	158	20,3	25,3	488	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,3	25,6	560	
Audi	GE	Q8 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	21,5	25,3	459	
Audi	GE	Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	20,1	25,6	595	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced	Elektro BEV	158	19,7	25,3	501	
Audi	GE	Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line	Elektro BEV	158	20,9	25,3	474	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Titanium 340 L2	Elektro BEV	160	24,8	25,7	301	
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Trend 340 L1	Elektro BEV	160	23,6	24,8	314	
Toyota	EAM1	bZ4X AWD	Elektro BEV	160	15,9	17,8	411	Typ2
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Trend 340 L2	Elektro BEV	160	23,9	25,1	310	
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Limited L1	Elektro BEV	160	24,0	24,9	310	
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Limited L2	Elektro BEV	160	24,3	25,1	306	
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Limited 340 L2	Elektro BEV	160	24,2	25,1	308	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Trend 340 L2	Elektro BEV	160	24,6	25,4	303	
Ford	NXX	Transit Custom Kombi PKW Limited 340 L1	Elektro BEV	160	23,8	24,8	311	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Trend 340 L2	Elektro BEV	160	24,7	25,3	302	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Trend 340 L1	Elektro BEV	160	24,4	25,1	305	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Active 340 L1	Elektro BEV	160	24,8	25,6	301	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Active 340 L2	Elektro BEV	160	25,0	25,9	299	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Active 340 L2	Elektro BEV	160	24,9	25,8	299	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Limited 340 L1	Elektro BEV	160	24,6	25,6	303	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Limited 340 L2	Elektro BEV	160	24,8	25,9	301	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Titanium 340 L1	Elektro BEV	160	24,6	25,5	303	
Ford	NXX	Tourneo Custom Bus Trend 340 L1	Elektro BEV	160	24,5	25,1	304	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L1	Elektro BEV	160	23,8	24,8	312	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend L2	Elektro BEV	160	24,1	25,1	309	
Nissan	FE0	ARIYA ENGAGE	Elektro BEV	160	17,6	18,5	403	
MINI	Aceman SE	81GC	Elektro BEV	160	14,0	14,7	405	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Nissan	FE0	ARIYA ADVANCE	Elektro BEV	160	17,6	18,5	403	
MINI	3-Türer SE	21GC	Elektro BEV	160	14,1	14,7	402	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience+	Elektro BEV	160	17,9	17,9	416	Typ2
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience	Elektro BEV	160	16,0	16,0	466	Typ2
Porsche	Y1A	Taycan Turbo	Elektro BEV	163	17,8	20,5	635	
Audi	FW	Audi S e-tron GT	Elektro BEV	163	18,2	23,0	605	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Cross Turismo	Elektro BEV	163	19,0	22,0	601	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S	Elektro BEV	163	17,8	20,5	634	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Cross Turismo	Elektro BEV	163	19,0	22,0	600	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,7	21,5	607	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,7	21,6	610	
Audi	FW	Audi RS e-tron GT	Elektro BEV	163	18,6	23,1	593	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,5	21,8	619	
Audi	FW	Audi RS e-tron GT performance	Elektro BEV	163	19,0	22,6	584	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Cross Turismo	Elektro BEV	163	18,7	22,0	614	
Porsche	Y1A	Taycan 4 Cross Turismo	Elektro BEV	163	18,7	22,0	614	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	163	17,6	20,9	646	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket	Elektro BEV	164	20,6	21,3	556	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo GT	Elektro BEV	164	20,7	21,6	553	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV320 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV400 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Ford	LSK	Mustang Mach-E GT AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	176	21,0	21,0	515	
Ford	LSK	Mustang Mach-E GT Rally AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	176	21,3	21,3	510	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE	Elektro BEV	178	18,5	18,5	533	
Tesla	003	Model Y Long Range AWD	Elektro BEV	179	16,9	16,9	533	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	17,6	17,6	543	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Ultra	Elektro BEV	183	17,3	17,6	542	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,3	17,6	543	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Performance Ultra Dark	Elektro BEV	183	17,7	18,1	522	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Performance Ultra	Elektro BEV	183	17,3	17,6	542	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	18,1	18,1	523	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	18,1	18,1	523	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,6	18,0	526	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus Black Edition	Elektro BEV	183	18,0	18,0	527	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,7	18,1	522	
Mercedes-Benz	E2EQSX	Mercedes-Maybach EQS 680 SUV	Elektro BEV	185	21,7	23,7	611	
Mercedes-Benz	465A	G 580 with EQ Technology	Elektro BEV	185	28,0	30,3	468	
Tesla	003	Model Y Performance AWD	Elektro BEV	185	17,3	17,3	514	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC Limousine	Elektro BEV	185	20,7	24,2	503	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV	Elektro BEV	185	23,1	25,4	454	
Mercedes-Benz	E2EQSW	Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC Limousine	Elektro BEV	185	20,9	24,2	627	
Tesla	003	Model 3 Performance AWD	Elektro BEV	190	16,7	16,7	528	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor	Elektro BEV	192	15,9	17,2	593	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor + Perf. Pack	Elektro BEV	192	16,8	17,2	568	
BMW	11HD	i4 eDrive35	Elektro BEV	210	15,1	18,6	492	Typ2
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Sport 340 L2	Elektro BEV	210	24,5	25,3	304	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium X 340 L2	Elektro BEV	210	25,2	25,2	296	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Sport 340 L1	Elektro BEV	210	24,3	25,1	306	
Ford	NXN	Tourneo Custom Bus Titanium X 340 L1	Elektro BEV	210	25,0	25,7	298	
BMW	41DU	iX3 M Sport	Elektro BEV	210	17,6	18,0	471	Typ2
Tesla	004	Model S Long Range AWD	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla	004	Model X Long Range AWD	Elektro BEV	218	19,1	19,1	576	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
BMW	61EF	iX1 xDrive30	Elektro BEV	225	17,0	18,1	439	Typ2
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE 4x4	Elektro BEV	225	19,5	19,5	500	
BMW	71GM	iX2 xDrive30	Elektro BEV	225	16,3	17,7	449	Typ2
MINI	Countryman SE ALL4	51GA	Elektro BEV	225	16,8	18,5	432	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	EBM1(M)	RZ450e	Elektro BEV	230	16,8	18,7	395	Typ2
BMW	11CF	xDrive40	Elektro BEV	240	19,4	21,4	435	Typ2
BMW	21HD	i4 eDrive40	Elektro BEV	250	15,4	18,6	591	Typ2
BMW	11HH	i5 eDrive40	Elektro BEV	250	16,5	19,3	547	Typ2
BMW	31FK	i5 eDrive40	Elektro BEV	250	15,9	18,9	571	Typ2
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor + Perf. Pack	Elektro BEV	261	22,1	23,0	561	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor	Elektro BEV	261	19,8	21,8	628	
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE+ 4x4	Elektro BEV	290	20,4	20,4	498	
BMW	11HG	i5 xDrive40	Elektro BEV	290	17,4	20,2	525	Typ2
BMW	41HD	i4 xDrive40	Elektro BEV	295	16,7	19,8	539	Typ2
BMW	41EJ	i7 eDrive50	Elektro BEV	335	19,1	20,3	610	Typ2
Tesla	004	Model X Plaid	Elektro BEV	357	20,8	20,8	543	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla	004	Model S Plaid	Elektro BEV	357	18,7	18,7	600	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
BMW	21CF	xDrive50	Elektro BEV	385	19,5	21,3	632	Typ2
BMW	31CF	M60	Elektro BEV	397	22,0	24,7	562	Typ2

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
BMW	31HD	i4 M50	Elektro BEV	400	17,6	21,9	512	Typ2
BMW	51EJ	i7 xDrive60	Elektro BEV	400	18,5	20,5	623	Typ2
BMW	31HH	i5 M60 xDrive	Elektro BEV	442	18,4	20,9	496	Typ2
BMW	41FK	i5 M60 xDrive	Elektro BEV	442	18,2	20,5	510	Typ2
Hyundai	NE N	IONIQ 5 N	Elektro BEV	478	21,2	21,2	448	
BMW	81EH	i7 M70 xDrive	Elektro BEV	485	20,8	23,7	559	Typ2