

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L4 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	45,8	45,8	140	
Maxus	SV63C-C	eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux	Elektro BEV	70	38,5	38,5	172	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	30,2	30,2	186	
Fiat	332	500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,0	13,0	190	Typ2 und CCS
Maxus	SV3C-C	eDeliver3 CC 50,2kWh	Elektro BEV	40	25,5	25,5	214	
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 50kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	216	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	217	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	217	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 50kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 50kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge XL Batterie 50kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,7	218	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	V	Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1	Elektro BEV	100	24,2	24,2	218	
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (50 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,7	219	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Expert Kombi	E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (50 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 50kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge M Batterie 50kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,7	220	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Dacia	Electric 45	Spring	Elektro BEV	33	14,1	14,1	225	
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, extralang	Elektro BEV	70	28,9	30,5	225	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	EQV 250, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,6	226	Typ2, CCS
Dacia	Electric 65	Spring	Elektro BEV	48	13,2	13,2	228	
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,8	29,9	233	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 60 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,7	30,1	234	Typ2, CCS
Maxus	SV3C	eDeliver3 LWB 50,2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	23,3	23,3	234	
BYD	BYD VB	EPT3 Electric VAN	Elektro BEV	35	21,0	21,0	238	
Abarth	332	500e	Elektro BEV	47	17,1	18,8	243	Typ 2, CCS
Maxus	SV3C	eDeliver3 SWB 50,2kWh 3-phasig	Elektro BEV	50	20,9	20,9	259	
Nissan	NFK	TOWNSTAR EV Evalia L2 TEKNA	Elektro BEV	90	20,8	21,6	264	Typ2, CCS

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Mercedes-Benz	MFK	EQT 200, lang	Elektro BEV	51	20,6	21,8	265	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer, lang	Elektro BEV	51	20,6	21,8	265	Typ2, CCS
Renault	EV45	Kangoo E-Tech Electric	Elektro BEV	51	19,2	20,2	270	
Nissan	NFK	TOWNSTAR EV Kombi L1 TEKNA	Elektro BEV	90	19,9	20,1	274	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	EQT 200, standard	Elektro BEV	51	19,3	20,9	278	Typ2, CCS
Mercedes-Benz	MFK	eCitan Tourer, standard	Elektro BEV	51	19,0	20,9	281	Typ2, CCS
Ford	N1P	Tourneo Courier Active	Elektro BEV	100	17,5	18,3	284	
Ford	N1P	Tourneo Courier Titanium	Elektro BEV	100	17,4	18,3	287	
Ford	N1P	Tourneo Courier Trend	Elektro BEV	100	17,3	18,3	288	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 72kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L2H2 72 kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 52kWh	Elektro BEV	70	27,1	27,1	289	
Ford	NXN	Tourneo Custom Titanium X	Elektro BEV	210	25,0	25,7	298	Typ 2, CCS
Ford	NXN	Tourneo Custom Active	Elektro BEV	160	24,8	25,8	301	Typ 2, CCS
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 MAX	Elektro BEV	83	17,3	20,3	303	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	NXN	Tourneo Custom Titanium	Elektro BEV	160	24,6	25,9	303	Typ 2, CCS
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 PLUS	Elektro BEV	83	17,3	20,3	304	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go3	Frontera SUV Elektro 113 GS	Elektro BEV	83	17,3	20,3	304	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	NXN	Tourneo Custom Trend	Elektro BEV	160	24,5	25,4	305	Typ 2, CCS
Opel	1Go3	Frontera SUV Elektro 113 Edition	Elektro BEV	83	17,3	20,3	305	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MINI	3-Türer E	11GC	Elektro BEV	135	13,8	14,3	305	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	NXN	Tourneo Custom Sport	Elektro BEV	210	24,3	25,3	306	Typ 2, CCS
Citroën	C	C3 Aircross SUV Elektro 113 YOU	Elektro BEV	83	17,3	20,3	306	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MINI	Aceman E	31GC	Elektro BEV	135	14,1	14,7	309	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MG	EP22-L	MG5 Luxury 51kWh Leder	Elektro BEV	75	18,4	18,4	310	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H1 77kWh	Elektro BEV	70	27,8	27,8	310	
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Limited	Elektro BEV	160	23,9	25,1	311	Typ 2, CCS
BYD	SC3E	Atto 2 Boost	Elektro BEV	65	16,0	16,0	312	
Renault	120 PS urban range	5 E-Tech Electric	Elektro BEV	78	14,5	14,6	312	CCS
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend	Elektro BEV	160	23,7	25,1	313	Typ 2, CCS
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 YOU	Elektro BEV	83	15,5	18,5	314	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Abarth	365	600e	Elektro BEV	54	19,0	19,0	317	Typ 2, CCS
Fiat	313	Grande Panda	Elektro BEV	53	17,4	17,4	320	Typ2 und CCS
MG	ZS1	ZS Luxury 51kWh Connect	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
Fiat	332	500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie)	Elektro BEV	43	13,6	14,9	320	Typ2 und CCS
Renault	130 PS urban range	Megane E-Tech Electric	Elektro BEV	55	14,3	16,0	320	CCS
MG	ZS1	ZS Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,3	17,3	320	
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 MAX	Elektro BEV	83	15,5	18,5	320	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Maxus	EV65C	eDeliver7 L1H1 77kWh	Elektro BEV	70	27,5	27,5	320	
Fiat	361	e-Dobló 100kW/136PS (50 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	19,4	19,4	320	Typ2 und CCS
MG	EP22-L	MG5 Comfort 51kWh	Elektro BEV	75	17,9	17,9	320	
Citroën	C	C3 5-Türer Elektro 113 PLUS	Elektro BEV	83	15,5	18,5	322	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	NXN	Transit Custom Kombi PKW Trend	Elektro BEV	100	22,3	23,4	325	Typ 2, CCS
Peugeot	Rifter	Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) GT	Elektro BEV	100	17,4	21,7	329	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pure 125 kW	Elektro BEV	70	20,4	24,0	329	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H2 88kWh	Elektro BEV	70	30,5	30,5	330	
Peugeot	Rifter	Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) GT	Elektro BEV	100	17,4	21,7	332	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Alfa Romeo	627.V2R.0	Junior Elettrica Veloce 54 kWh Batterie 207kW/280PS	Elektro BEV	207	15,0	15,5	334	Typ 3
Peugeot	Rifter	Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure	Elektro BEV	100	17,4	21,7	334	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Maxus	SK8C	T90 EV Elite 4X2 88.5Kwh	Elektro BEV	65	26,4	26,4	335	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	335	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	335	
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	17,4	21,7	336	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	V	Proace Verso 75kWh VIP L1	Elektro BEV	100	24,4	24,8	336	
Opel	1GK9	Combo Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	336	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Design L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	336	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family+ L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	337	
Volvo	2Z	EX30 Single Motor Core	Elektro BEV	75	17,1	17,1	337	
Volvo	2Z	EX30 Single Motor Plus	Elektro BEV	75	17,1	17,1	337	
Opel	1GK9	Combo Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 Combo	Elektro BEV	115	17,4	21,7	338	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L2	Elektro BEV	100	18,4	18,9	338	
Citroën	E	Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	339	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Design L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	339	
Maxus	EVA1C	eDeliver5 L1H1 64kWh	Elektro BEV	60	20,6	20,6	339	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L2	Elektro BEV	100	24,5	24,6	339	
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Family L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	339	
Peugeot	Rifter	Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure	Elektro BEV	100	17,4	21,7	340	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BYD	EM2E	Dolphin Active	Elektro BEV	35	15,2	15,2	340	
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Shuttle 9-Sitz L2	Elektro BEV	100	24,5	24,6	341	
Opel	1GK9	Combo Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	17,4	21,7	341	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	14,5	17,0	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	V	Proace Verso 75kWh Family L1	Elektro BEV	100	24,4	24,8	342	
Peugeot	Traveller	E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium	Elektro BEV	100	22,4	26,4	342	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	E	Proace City Verso 50kWh Shuttle L1	Elektro BEV	100	18,1	18,5	343	
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	343	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge XL Batterie 75kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge XL Batterie 75kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Spacetourer Länge M Batterie 75kWh Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Expert Kombi Lang Elektromotor 136 PS (75 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,4	344	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK9	Combo Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 Combo	Elektro BEV	115	17,4	21,7	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Zafira GS L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Business	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Traveller	E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium	Elektro BEV	100	22,4	26,4	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	E	Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	17,4	21,7	345	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Zafira L	Elektro BEV	100	22,4	26,4	346	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, extralang	Elektro BEV	70	28,8	30,3	346	Typ2, CCS
Opel	1GK0	Zafira/Vivaro Kombi Länge M Batterie 75kWh Kombi	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	V	Jumpy Kombi Länge M Batterie 75kWh	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	Expert Kombi	E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (75 kW)	Elektro BEV	100	22,4	26,4	347	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	639/2	EQV 300, lang	Elektro BEV	70	28,7	30,2	348	Typ2, CCS
Audi	FZ	Q4 35 e-tron	Elektro BEV	70	17,3	22,4	348	
MG	SEH3	MG4 Standard 51kWh	Elektro BEV	54	17,0	17,0	350	
Ford	DRP	Explorer RWD Standard Range	Elektro BEV	70	16,3	17,5	352	
Ford	DRP	Explorer Premium RWD Standard Range	Elektro BEV	70	17,2	17,5	352	
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU	Elektro BEV	100	14,5	17,0	352	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	354	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Elektromotor 136 Corsa	Elektro BEV	100	15,0	16,2	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MINI	Aceman JCW E	21HF	Elektro BEV	190	16,0	16,4	355	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Audi	FZ	Q4 Sportback 35 e-tron	Elektro BEV	70	16,9	22,4	356	
Maxus	SV63C	eDeliver9 L3H2 88kWh	Elektro BEV	70	26,3	26,3	359	
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, extralang	Elektro BEV	70	27,9	29,8	359	Typ2, CCS
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 136 PLUS	Elektro BEV	100	14,3	16,7	360	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Fiat	507	e-Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie)	Elektro BEV	57	26,7	27,5	360	Typ2 und CCS
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW Business	Elektro BEV	70	16,7	22,4	360	
Mercedes-Benz	639/2	eVito Tourer 90 kWh, lang	Elektro BEV	70	27,8	29,7	360	Typ2, CCS
Maxus	EV65C	eDeliver7 L2H1 88kWh	Elektro BEV	70	28,2	28,2	360	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pure 125 kW	Elektro BEV	70	16,5	22,4	364	
Ford	DRP	Capri Premium RWD Standard Range	Elektro BEV	70	16,4	16,7	370	
Maxus	EV65C	eDeliver7 L1H1 88kWh	Elektro BEV	70	26,9	26,9	370	
MG	EP21	Marvel R Performance 4WD	Elektro BEV	105	20,9	20,9	370	
Ford	DRP	Capri RWD Standard Range	Elektro BEV	70	15,5	16,7	370	
MINI	3-Türer JCW E	11HF	Elektro BEV	190	15,3	15,5	371	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Skoda	NY	Elroq 50	Elektro BEV	70	15,9	16,5	374	
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line / N Line	Elektro BEV	38	14,6	14,6	377	
MG	EP22-L	MG5 Luxury 61kWh Leder	Elektro BEV	73	17,9	17,9	380	
MG	SEH3	MG4 XPOWER 64kWh	Elektro BEV	152	18,7	18,7	385	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pure 125 kW Business	Elektro BEV	70	15,3	17,4	387	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pure 125 kW	Elektro BEV	70	15,2	17,4	388	
Toyota	EBM1 (M)	RZ450e	Elektro BEV	230	16,8	18,7	395	Typ2
Jeep	420.P2E.2.001	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Summit	Elektro BEV	115	15,4	16,0	395	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jeep	420.P2E.2.000	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Altitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	395	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Nissan	FE0E	ARIYA ADVANCE 63 kWh	Elektro BEV	160	17,7	17,8	400	Typ2, CCS
BYD	STE	Tang Flagship 4WD	Elektro BEV	130	23,8	23,8	400	
Nissan	FE0	ARIYA ADVANCE 63 kWh	Elektro BEV	160	17,7	17,8	400	Typ2, CCS
MG	EP22-L	MG5 Comfort 61kWh	Elektro BEV	73	17,5	17,5	400	
Jeep	420.M2E.2.000	Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude	Elektro BEV	115	15,4	16,0	400	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Fiat	365	600 Elektro 115kW/156PS (54 kWh Batterie)	Elektro BEV	62	15,5	15,5	400	Typ2 und CCS
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Elektromotor 156 Corsa	Elektro BEV	115	13,8	15,4	401	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MINI	3-Türer SE	21GC	Elektro BEV	160	14,1	14,7	402	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MG	EP21	Marvel R Luxury Leder	Elektro BEV	65	19,4	19,4	402	
DS	U	DS 3 E-Tense Saint Exupery	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
DS	U	DS 3 E-Tense Pallas	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS
Nissan	FE0E	ARIYA ENGAGE 63 kWh	Elektro BEV	160	17,7	17,8	402	Typ2, CCS
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,2	16,7	402	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
DS	U	DS 3 E-Tense Etoile	Elektro BEV	115	15,4	15,6	402	CCS

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Nissan	FE0	ARIYA ENGAGE 63 kWh	Elektro BEV	160	17,7	17,8	402	Typ2, CCS
Opel	1GQo	Mokka 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	403	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MINI	Aceman SE	81GC	Elektro BEV	160	14,0	14,7	405	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1GJo	Corsa 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	13,8	15,4	405	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Alfa Romeo	627.E2E.0	Junior Elettrica 54 kWh Batterie 115kW/156PS	Elektro BEV	115	15,0	15,5	407	Typ 3
Alfa Romeo	627.L2E.0	Junior Elettrica Speciale 54 kWh Batterie 115kW/156PS	Elektro BEV	115	15,0	15,5	407	Typ 3
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	115	14,4	16,2	409	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	115	14,4	16,2	410	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Renault	150 PS comfort range	5 E-Tech Electric	Elektro BEV	78	14,9	15,2	410	CCS
Alfa Romeo	627.A2E.0	Junior Elettrica Intensa 54 kWh Batterie 115kW/156PS	Elektro BEV	115	15,0	15,5	410	Typ 3
Peugeot	308	308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style	Elektro BEV	115	14,4	16,2	410	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Toyota	EAM1	bZ4X AWD	Elektro BEV	160	15,9	17,8	411	Typ2
Opel	1Go5	Astra ST Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	411	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Elegance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Honda	e:Ny1	e:Ny1 Advance	Elektro BEV	60	18,2	18,2	412	Typ 2, CCS
Opel	1Go5	Astra ST Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	413	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,2	16,7	414	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	115	14,4	16,2	415	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV320 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Jaguar	DH	Jaguar I-PACE EV400 AWD	Elektro BEV	172	22,0	24,8	415	
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style	Elektro BEV	115	14,4	16,2	416	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	308	308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	115	14,4	16,2	416	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Citroën	B	C4 5-Türer Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	416	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience+	Elektro BEV	160	17,9	17,9	416	Typ2
Nissan	FE0	ARIYA NISMO e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	320	24,5	24,5	417	Typ2, CCS
Nissan	FE0E	ARIYA NISMO e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	320	24,5	24,5	417	Typ2, CCS
Opel	1Go5	Astra 5dr. Elektromotor 156 GS	Elektro BEV	115	14,4	16,2	418	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Opel	1Go5	Astra 5dr. Elektromotor 156 Edition	Elektro BEV	115	14,4	16,2	419	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BYD	SA3	Seal U Comfort	Elektro BEV	65	19,9	19,9	420	
BYD	SC2E	ATTO 3 Design	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
BYD	SC2E	ATTO 3 Comfort	Elektro BEV	65	16,0	16,0	420	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	20,6	23,8	421	
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 MAX	Elektro BEV	115	14,2	16,7	424	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Citroën	B	C4 X 4-Türer Elektromotor 156 PLUS	Elektro BEV	115	14,2	16,7	427	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Cupra	K1	Born 60/63 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,6	19,3	427	
BYD	EM2E-1	Dolphin Design	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
BYD	EM2E-1	Dolphin Comfort	Elektro BEV	65	15,9	15,9	427	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD	Elektro BEV	37	13,9	13,9	429	
Renault	170 PS comfort range	Scenic E-Tech Electric	Elektro BEV	55	16,3	17,1	430	CCS
Tesla	003	Model Y RWD	Elektro BEV	120	15,7	15,7	430	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Maxus	EKK1C	e Terron 9 4X4	Elektro BEV	151	26,7	26,7	430	
MINI	Countryman SE All4	51GA	Elektro BEV	225	16,8	18,5	432	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro Perf. 170 kW Business	Elektro BEV	70	15,4	19,3	432	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro Perf. 170 kW	Elektro BEV	70	15,3	19,3	434	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium AWD Standard Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	19,1	19,1	435	
BMW	xDrive40	11CF	Elektro BEV	240	19,4	21,4	435	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MG	SEH3	MG4 Luxury 64kWh Leder	Elektro BEV	68	16,6	16,6	435	
Toyota	EAM1	bZ4X FWD	Elektro BEV	150	14,4	16,5	436	Typ2
KIA	SV1	EV3 Air	Elektro BEV	50	14,9	15,8	436	Typ2, CCS
BMW	iX1 xDrive30	61EF	Elektro BEV	225	16,9	18,1	439	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
MG	ZS1	ZS Luxury 72kWh Connect	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD	Elektro BEV	42	15,6	15,6	440	
MG	ZS1	ZS Comfort 72kWh	Elektro BEV	73	17,8	17,8	440	
MG	EC3A	Cyberster GT	Elektro BEV	235	19,1	19,1	443	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 300 4MATIC	Elektro BEV	139	17,2	19,2	447	
Volvo	ZZ	EX30 Twin Motor Performance Ultra	Elektro BEV	116	17,5	17,5	449	
Volvo	ZZ	EX30 Twin Motor Performance Plus	Elektro BEV	116	17,5	17,5	449	
BMW	iX2 xDrive30	71GM	Elektro BEV	225	16,3	17,7	449	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Maxus	EKK1C	e Terron 9 4X2	Elektro BEV	97	25,0	25,0	450	
MG	SEH3	MG4 Comfort 64kWh	Elektro BEV	68	16,0	16,0	450	
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV	Elektro BEV	185	23,1	25,4	454	
Volkswagen, VW	EB	ID. Buzz Pro 210 kW	Elektro BEV	89	19,2	22,6	456	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 300 4MATIC	Elektro BEV	139	16,7	18,6	459	
KIA	SG2	Niro Gold	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Platin	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
KIA	SG2	Niro Silber	Elektro BEV	58	16,2	16,2	460	Typ2, CCS
Ssangyong	UK	Torres EVX 152 kW FWD	Elektro BEV	66	18,7	18,7	462	Typ2, CCS
MINI	Countryman E	41GA	Elektro BEV	150	15,7	17,4	462	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Subaru	EAM1S (M)	Solterra E-xperience	Elektro BEV	160	16,0	16,0	466	Typ2
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Plus Dark	Elektro BEV	101	17,2	17,5	466	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Plus Black Edition	Elektro BEV	101	17,5	17,5	467	
Mercedes-Benz	F2B	EQB 350 4MATIC	Elektro BEV	139	17,3	19,2	467	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Core	Elektro BEV	101	17,1	17,5	468	
Mercedes-Benz	465A	G 580 with EQ Technology	Elektro BEV	185	28,0	30,3	468	
Ford	LSK	Mustang Mach-E RWD Standard Range (Elektromotor)	Elektro BEV	92	17,9	17,9	470	
BMW	iX3 M Sport	41DU	Elektro BEV	210	17,6	18,0	471	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	E2EQEX	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	22,9	25,5	474	
BMW	iX1 eDrive20	71EG	Elektro BEV	150	15,4	17,2	474	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Ultra	Elektro BEV	75	17,0	17,0	474	
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Plus	Elektro BEV	75	17,0	17,0	474	
Volvo	2Z	EX30 Single Extended Range Core	Elektro BEV	75	17,0	17,0	475	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Plus	Elektro BEV	101	16,8	17,0	477	
BMW	iX2 eDrive20	51GM	Elektro BEV	150	15,3	16,9	478	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	F2B	EQA 350 4MATIC	Elektro BEV	139	16,8	18,6	478	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Core	Elektro BEV	101	16,7	17,0	479	
Cupra	KR	Tavascan VZ Extreme 4Drive 250kW/340PS	Elektro BEV	77	18,0	20,1	480	
Renault	220 PS comfort range	Megane E-Tech Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,6	480	CCS
Renault	130 PS comfort range	Megane E-Tech Electric	Elektro BEV	55	14,6	16,2	480	CCS
BMW	i4 eDrive35	11HD	Elektro BEV	210	15,1	18,6	492	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	5008	E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) GT	Elektro BEV	157	16,0	21,3	497	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BMW	i5 M60 xDrive	31HH	Elektro BEV	442	18,3	20,8	499	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Peugeot	5008	E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) Allure	Elektro BEV	157	16,0	21,3	500	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BYD	SA3	Seal U Design	Elektro BEV	70	20,5	20,5	500	
BYD	UK	Sealion 7 Excellence AWD	Elektro BEV	145	21,9	21,9	502	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC Limousine	Elektro BEV	185	20,7	24,2	503	
Cupra	KR	Tavascan Extreme 210kW/286PS	Elektro BEV	89	17,3	19,4	504	
Mercedes-Benz	E2EQEW	Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	20,5	24,1	506	
MG	EC3A	Cyberster Trophy	Elektro BEV	160	16,7	16,7	507	
BMW	i5 xDrive40	21HH	Elektro BEV	290	17,9	20,5	509	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BMW	i5 M60 xDrive	41FK	Elektro BEV	442	18,1	20,5	510	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Ford	LSK	Mustang Mach-E GT Rally AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	176	21,3	21,3	510	
KIA	MV1	EV9 Earth AWD	Elektro BEV	100	22,3	22,8	512	Typ2, CCS
KIA	MV1	EV9 GT-Line AWD	Elektro BEV	113	22,3	22,8	512	Typ2, CCS
BMW	i4 M50 xDrive	31HD	Elektro BEV	400	17,6	21,9	512	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	225	19,8	20,4	513	Typ2, CCS
Nissan	FE0E	ARIYA ADVANCE e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	225	19,8	20,4	513	Typ2, CCS
Nissan	FE0E	ARIYA EVOLVE e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	225	19,8	20,4	513	Typ2, CCS
Nissan	FE0	ARIYA ADVANCE e-4ORCE 4x4 87 kWh	Elektro BEV	225	19,8	20,4	513	Typ2, CCS
Tesla	003	Model 3 RWD	Elektro BEV	88	13,2	13,2	513	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Hyundai	SX2	KONA Elektro Smart Line / Trend Line / Prestige Line	Elektro BEV	54	14,7	16,6	514	
Tesla	003	Model Y Performance AWD	Elektro BEV	185	17,3	17,3	514	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Ford	DRP	Explorer RWD Extended Range	Elektro BEV	70	16,6	17,6	515	
Ford	LSK	Mustang Mach-E GT AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	176	21,0	21,0	515	
Cupra	KR	Tavascan VZ Adrenaline 4Drive250kW/340PS	Elektro BEV	77	16,7	20,1	515	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	21,3	516	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	17,0	21,3	518	
Audi	FZ	Q4 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	17,0	21,3	518	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	16,9	21,3	520	
MG	SEH3	MG4 Trophy Extended Range 77kwh	Elektro BEV	90	16,5	16,5	520	
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 210 PS (73 kWh) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	157	16,0	21,3	520	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
BYD	EKE	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
BYD	EK	Seal Excellence AWD	Elektro BEV	145	18,2	18,2	520	
Opel	1G06	Grandland 5dr. Elektro 213 GS	Elektro BEV	157	16,0	21,3	521	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Cupra	KR	Tavascan VZ 4Drive 250kW/340PS	Elektro BEV	77	16,5	20,1	521	
BYD	HC	HAN Emerald	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
BYD	HC	HAN Executive 4WD	Elektro BEV	130	18,5	18,5	521	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Performance Ultra Dark	Elektro BEV	183	17,7	18,1	522	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,7	18,1	522	
Ford	DRP	Explorer Premium AWD Extended Range	Elektro BEV	119	17,0	17,4	523	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	18,1	18,1	523	
Opel	1G06	Grandland 5dr. Elektro 213 Edition	Elektro BEV	157	16,0	21,3	523	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	18,1	18,1	523	
Ford	DRP	Explorer AWD Extended Range	Elektro BEV	119	16,1	17,4	523	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business	Elektro BEV	77	16,8	21,3	523	
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 210 PS (73 kWh) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	157	16,0	21,3	524	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Skoda	NY	Enyaq L&K 85x	Elektro BEV	77	16,4	20,0	524	
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,6	18,0	526	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Volvo	XZ	EX40 Twin Motor Plus Black Edition	Elektro BEV	183	18,0	18,0	527	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	77	16,8	21,4	528	
Tesla	003	Model 3 Performance AWD	Elektro BEV	190	16,7	16,7	528	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,6	21,3	528	
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,3	20,0	528	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250	Elektro BEV	80	14,4	16,7	529	
Nissan	FE0E	ARIYA EVOLVE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,3	18,7	530	Typ2, CCS
BYD	STE3	Tang Flagship 4WD	Elektro BEV	130	24,0	24,0	530	
Audi	GF	Q6 e-tron	Elektro BEV	100	16,1	19,9	530	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	77	16,7	21,4	530	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85x	Elektro BEV	77	16,2	20,0	530	
BMW	i5 xDrive40	11HG	Elektro BEV	290	17,2	20,0	530	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Nissan	FE0	ARIYA EVOLVE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,3	18,7	530	Typ2, CCS
Nissan	FE0E	ARIYA ADVANCE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,2	18,3	531	Typ2, CCS
Nissan	FE0	ARIYA ADVANCE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,2	18,3	531	Typ2, CCS
Nissan	FE0	ARIYA ENGAGE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,2	18,3	531	Typ2, CCS
Nissan	FE0E	ARIYA ENGAGE 87 kWh	Elektro BEV	178	18,2	18,3	531	Typ2, CCS
Audi	FZ	Q4 Sportback 55 e-tron quattro	Elektro BEV	77	16,5	21,3	531	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 4MOTION 210 kW	Elektro BEV	77	16,5	21,3	532	
Tesla	003	Model Y Long Range AWD	Elektro BEV	179	16,9	16,9	533	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Mercedes-Benz	F2B	EQB 250+	Elektro BEV	80	15,2	17,5	535	
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85x	Elektro BEV	77	16,0	20,0	536	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	137	18,4	21,6	537	
Skoda	NY	Enyaq 85x	Elektro BEV	77	15,9	20,0	538	
BMW	i4 xDrive40	41HD	Elektro BEV	295	16,7	19,8	539	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Skoda	NY	Enyaq RS	Elektro BEV	77	15,9	20,1	542	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Ultra	Elektro BEV	183	17,3	17,6	542	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Performance Ultra	Elektro BEV	183	17,3	17,6	542	
Tesla	004	Model X Plaid	Elektro BEV	357	20,8	20,8	543	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Plus	Elektro BEV	183	17,3	17,6	543	
Volvo	XK	EC40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition	Elektro BEV	183	17,6	17,6	543	
Audi	GF	Q6 Sportback e-tron	Elektro BEV	100	15,7	19,9	543	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD	Elektro BEV	81	16,8	16,8	546	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85x	Elektro BEV	77	15,6	20,0	546	
KIA	CV	EV6 Air PLUS AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 GT-Line Premium AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
Cupra	KR	Tavascan Adrenaline 210kW/286PS	Elektro BEV	89	15,9	19,4	546	
Polestar	VS	Polestar 2 Standard range Single motor	Elektro BEV	133	14,8	15,9	546	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
KIA	CV	EV6 GT-Line AWD/326	Elektro BEV	81	17,0	17,7	546	Typ2, CCS
BMW	i5 eDrive40	11HH	Elektro BEV	250	16,5	19,3	547	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Skoda	NY	Enyaq Coupé RS	Elektro BEV	77	15,7	20,1	549	
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range (Dual-Elektromotor)	Elektro BEV	124	18,8	18,8	550	
Cupra	K1	Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS	Elektro BEV	70	15,8	19,2	552	
Ford	DRP	Capri AWD Extended Range	Elektro BEV	119	15,3	16,5	552	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	15,9	21,4	552	
Ford	DRP	Capri Premium AWD Extended Range	Elektro BEV	119	16,3	16,5	552	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo GT	Elektro BEV	164	20,7	21,6	553	
Audi	FZ	Q4 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,4	21,4	553	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S Perf. 170 kW Business	Elektro BEV	70	15,7	19,2	555	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket	Elektro BEV	164	20,6	21,3	556	
Volkswagen, VW	E2	ID.5 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	15,8	21,4	556	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 Pro S Perf. 170 kW	Elektro BEV	70	15,7	19,2	557	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Ultra	Elektro BEV	128	16,8	17,2	558	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition	Elektro BEV	128	17,1	17,1	559	
BMW	i7 M70 xDrive	81EH	Elektro BEV	485	20,8	23,7	559	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Porsche	Y1A	Taycan 4	Elektro BEV	137	17,6	20,6	560	
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	16,2	21,4	560	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor + Perf. Pack	Elektro BEV	261	22,1	23,0	561	
Mercedes-Benz	F2B	EQA 250+	Elektro BEV	80	14,4	16,4	561	
BMW	M60	31CF	Elektro BEV	397	22,0	24,7	562	Lade-Steckertyp (Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Plus	Elektro BEV	128	16,7	17,0	562	
KIA	MV1	EV9 Earth RWD	Elektro BEV	53	20,2	20,2	563	Typ2, CCS
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Plus Black Edition	Elektro BEV	128	17,0	17,0	563	
Volvo	XZ	EX40 Single Motor Extended Range Core	Elektro BEV	128	16,6	17,0	563	
Ford	DRP	Explorer Premium RWD Extended Range	Elektro BEV	89	15,2	15,6	564	
Ford	DRP	Explorer RWD Extended Range	Elektro BEV	89	14,5	15,1	564	
Skoda	NY	Enyaq L&K 85	Elektro BEV	89	15,8	20,3	565	
Audi	FZ	Q4 Sportback 45 e-tron	Elektro BEV	89	16,0	21,4	565	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,3	21,6	566	
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	130	17,5	20,6	567	
Skoda	NY	Enyaq Sportline 85	Elektro BEV	89	15,6	20,3	568	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor + Perf. Pack	Elektro BEV	192	16,8	17,2	568	
Cupra	KR	Tavascan 210kW/286PS	Elektro BEV	89	15,2	19,4	569	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
BMW	i5 eDrive40	31FK	Elektro BEV	250	15,9	18,9	570	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volkswagen, VW	E2	ID.4 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	15,8	21,4	570	
BYD	EK	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
Hyundai	NE	IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD	Elektro BEV	56	16,1	16,1	570	
Skoda	NY	Enyaq Coupé L&K 85	Elektro BEV	89	15,6	20,3	570	
BYD	EKE	Seal Design	Elektro BEV	70	16,6	16,6	570	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Ultra	Elektro BEV	128	16,3	16,6	572	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Plus	Elektro BEV	128	16,3	16,5	573	
Volvo	XK	EC40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition	Elektro BEV	128	16,5	16,5	573	
Tesla	004	Model X Long Range AWD	Elektro BEV	218	19,1	19,1	576	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Skoda	NY	Enyaq Coupé Sportline 85	Elektro BEV	89	15,3	20,3	577	
Skoda	NY	Elroq 85	Elektro BEV	89	15,3	16,6	578	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	90	16,8	20,3	578	
Skoda	NY	Enyaq 85	Elektro BEV	89	15,2	20,3	580	
KIA	CV	EV6 GT-Line RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
KIA	CV	EV6 Air PLUS RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
Opel	1G06	Grandland 5dr. Elektro 213 GS	Elektro BEV	157	17,1	21,5	582	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
KIA	CV	EV6 GT-Line Premium RWD/229	Elektro BEV	56	15,9	16,9	582	Typ2, CCS
Hyundai	CE	IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE 4WD	Elektro BEV	81	15,1	16,9	583	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	90	16,6	20,3	584	
Audi	FW	Audi RS e-tron GT performance	Elektro BEV	163	19,0	22,6	584	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 300 SUV	Elektro BEV	109	17,7	21,0	587	
Skoda	NY	Enyaq Coupé 85	Elektro BEV	89	15,0	20,3	589	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business	Elektro BEV	90	16,4	20,3	589	
Ford	DRP	Capri Premium RWD Extended Range	Elektro BEV	89	14,6	14,8	590	
Polestar	4Z	Polestar 4 Long Range Dual motor	Elektro BEV	150	18,7	21,7	590	
Ford	DRP	Capri RWD Extended Range	Elektro BEV	89	13,8	14,8	590	
BMW	i4 eDrive40	21HD	Elektro BEV	250	15,4	18,6	591	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Porsche	XA	Macan Turbo	Elektro BEV	145	18,8	20,7	592	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	130	16,7	19,7	592	
Audi	FW	Audi RS e-tron GT	Elektro BEV	163	18,6	23,1	593	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range dual motor	Elektro BEV	192	15,9	17,2	593	
Cupra	K1	Born VZ 79/84 240kW/326PS	Elektro BEV	89	14,9	18,3	594	
Audi	GH	A6 Avant e-tron	Elektro BEV	100	14,5	18,3	594	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 GTX 4MOTION 250 kW	Elektro BEV	90	16,2	20,3	595	
Audi	GF	SQ6 e-tron	Elektro BEV	120	17,6	19,6	596	

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Ford	LSK	Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range (Elektromotor)	Elektro BEV	92	17,3	17,3	600	
Tesla	003	Model Y Long Range RWD	Elektro BEV	120	14,9	14,9	600	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Cross Turismo	Elektro BEV	163	19,0	22,0	600	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,5	19,2	600	
Tesla	004	Model S Plaid	Elektro BEV	357	18,7	18,7	600	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Cross Turismo	Elektro BEV	163	19,0	22,0	601	
Audi	GF	SQ6 Sportback e-tron	Elektro BEV	120	17,4	19,6	603	
Porsche	Y1A	Taycan GTS Sport Turismo	Elektro BEV	162	18,9	21,6	603	
Volkswagen, VW	E1	ID.3 GTX 210 kW	Elektro BEV	89	14,6	18,3	604	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	18,4	21,6	604	
KIA	SV1	EV3 BIZ Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Earth Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Earth PLUS Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 Air Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
KIA	SV1	EV3 GT-Line Long Range	Elektro BEV	50	14,9	16,2	605	Typ2, CCS
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro 210 kW	Elektro BEV	89	14,4	19,2	605	
Audi	FW	Audi S e-tron GT	Elektro BEV	163	18,2	23,0	605	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,7	21,5	607	
Porsche	XA	Macan 4S	Elektro BEV	145	17,6	21,1	608	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,7	21,6	610	
BMW	i7 eDrive50	41EJ	Elektro BEV	335	19,2	20,3	611	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Porsche	XA	Macan 4	Elektro BEV	145	17,9	21,1	613	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,2	19,2	613	
Porsche	Y1A	Taycan 4 Cross Turismo	Elektro BEV	163	18,7	22,0	614	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Cross Turismo	Elektro BEV	163	18,7	22,0	614	
Hyundai	CE	IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE 2WD	Elektro BEV	56	14,3	16,0	614	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro 210 kW	Elektro BEV	89	14,0	18,3	618	
Porsche	Y1A	Taycan 4S Sport Turismo	Elektro BEV	163	18,5	21,8	619	
Mercedes-Benz	E2EQSX	Mercedes-Maybach EQS 680 SUV	Elektro BEV	185	21,7	23,7	619	
Polestar	4Z	Polestar 4 Long Range Single motor	Elektro BEV	75	17,8	18,1	620	
Audi	GF	Q6 e-tron quattro	Elektro BEV	120	17,1	21,0	622	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 500 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	16,9	19,9	623	
Audi	GH	A6 Sportback e-tron	Elektro BEV	100	13,7	18,3	624	
BMW	i7 xDrive60	51EJ	Elektro BEV	400	18,5	22,3	624	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Renault	220 PS long range	Scenic E-Tech Electric	Elektro BEV	55	16,8	17,7	625	CCS
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	16,7	19,8	627	
Mercedes-Benz	E2EQSW	Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC Limousine	Elektro BEV	185	20,9	24,2	627	
Mercedes-Benz	E2EQEX	EQE 350+ SUV	Elektro BEV	109	17,7	20,7	628	
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Dual Motor	Elektro BEV	261	19,8	21,8	628	
Tesla	003	Model 3 Long Range AWD	Elektro BEV	153	14,0	14,0	629	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]

Marke	Type	Modell	Treibstoff	Leistung in kW	Verbrauch in kWh/100 km* von	Verbrauch in kWh/100 km* bis	Reichweite Elektrisch in km	Lade-Steckertyp
Porsche	Y1A	Taycan GTS	Elektro BEV	162	18,0	20,7	630	
BMW	xDrive50	21CF	Elektro BEV	385	19,5	21,3	632	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Tesla	004	Model S Long Range AWD	Elektro BEV	218	17,5	17,5	634	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Audi	GF	Q6 Sportback e-tron quattro	Elektro BEV	120	16,7	21,0	634	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo S	Elektro BEV	163	17,8	20,5	634	
Porsche	Y1A	Taycan Turbo	Elektro BEV	163	17,8	20,5	634	
Audi	GH	S6 Avant e-tron	Elektro BEV	138	16,8	19,5	635	
Audi	GF	Q6 e-tron performance	Elektro BEV	120	16,6	20,6	638	
Porsche	XA	Macan	Elektro BEV	120	17,0	19,8	643	
Porsche	Y1A	Taycan 4S	Elektro BEV	163	17,6	20,9	645	
Porsche	Y1A	Taycan 4	Elektro BEV	163	17,7	20,7	645	
Peugeot	5008	E-5008 Elektromotor 230 (Batterie 98 kWh) Allure	Elektro BEV	170	16,9	22,1	648	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Polestar	YK	Polestar 3 Long range Single Motor	Elektro BEV	132	18,9	20,0	650	
Porsche	Y1A	Taycan Sport Turismo	Elektro BEV	150	17,9	20,9	652	
Audi	GF	Q6 Sportback e-tron performance	Elektro BEV	120	16,2	20,6	653	
Polestar	VS	Polestar 2 Long range Single motor	Elektro BEV	141	14,8	15,8	655	
Audi	GH	S6 Sportback e-tron	Elektro BEV	138	16,1	19,5	661	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 580 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	662	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	662	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 500 4MATIC SUV	Elektro BEV	135	20,4	22,9	662	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 300 Limousine	Elektro BEV	109	15,8	18,7	666	
Porsche	Y1A	Taycan	Elektro BEV	150	17,0	19,7	680	
Audi	GH	A6 Avant e-tron quattro	Elektro BEV	138	15,6	19,2	681	
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 230 PS (98 kWh) Elektroantrieb GT	Elektro BEV	170	16,9	22,1	681	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business	Elektro BEV	89	14,2	18,6	683	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Tourer Pro S 210 kW	Elektro BEV	89	14,0	18,6	690	
Mercedes-Benz	E2EQEW	EQE 350+ Limousine	Elektro BEV	109	16,1	18,8	690	
Peugeot	3008	E-3008 Elektromotor 230 PS (98 kWh) Elektroantrieb Allure	Elektro BEV	170	16,9	22,1	698	Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo]
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 350 Limousine	Elektro BEV	135	16,1	19,1	699	
Tesla	003	Model 3 Long Range RWD	Elektro BEV	90	12,5	12,5	702	Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro S 210 kW Business	Elektro BEV	89	13,7	18,6	702	
Mercedes-Benz	E2EQSX	EQS 450+ SUV	Elektro BEV	109	19,3	22,7	705	
Volkswagen, VW	ED	ID.7 Pro S 210 kW	Elektro BEV	89	13,6	18,6	709	
Audi	GH	A6 Sportback e-tron quattro	Elektro BEV	138	14,8	19,2	713	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,2	20,4	791	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 500 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,2	20,4	791	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 580 4MATIC Limousine	Elektro BEV	135	17,2	20,4	791	
Mercedes-Benz	E2EQSW	EQS 450+ Limousine	Elektro BEV	109	16,4	19,5	821	